

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,178.25 t	※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む ※2 破碎処理後の可燃物
破碎可燃ごみ※2	68.61 t	
合 計	4,246.86 t	

施設名：東部知多クリーンセンターエコリ
施設住所：愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2973.86	225.79	3199.65	1599.83			
ガス温度	燃焼室出口	℃	866	964		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	174	173		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	5.9	13.5		9.7			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/㎡N	6.1	――		――	2025年4月8日	2025年5月26日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	24	――		――	2025年4月8日	2025年5月26日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	0.02	――		――	2025年4月8日	2025年5月26日	
	ばいじん	g/㎡N	<0.002	――		――	2025年4月8日	2025年5月26日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/㎡N	――	――		――	――	――	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。
※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。
※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,544.84 t
破碎可燃ごみ※2	83.54 t
合 計	4,628.38 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	333.05	2752.03	3085.08	1542.54			
ガス温度	燃焼室出口	℃	939	168		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	175	177		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	4.5	10.0		7.3			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/ m ³ N	———	13		———	2025年5月7日	2025年7月3日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	———	10		———	2025年5月7日	2025年7月3日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	———	<0.017		———	2025年5月7日	2025年7月3日	
	ばいじん	g/ m ³ N	———	<0.002		———	2025年5月7日	2025年7月3日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,010.73 t	※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む ※2 破碎処理後の可燃物
破碎可燃ごみ※2	55.79 t	
合 計	4,066.52 t	

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2854.03	2853.89	5707.92	2853.96			
ガス温度	燃焼室出口	℃	948	956		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	172	175		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	4.2	11.7		8.0			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	7.1	13		10.1	2025年6月16日	2025年8月18日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	6.8	10		8.4	2025年6月16日	2025年8月18日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	0.06	0.15		0.11	2025年6月16日	2025年8月18日	
	ばいじん	g/m ³ N	<0.002	<0.002		<0.002	2025年6月16日	2025年8月18日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。
※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。
※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,095.33 t
破碎可燃ごみ※2	46.25 t
合 計	4,141.58 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2899.44	618.23	3517.67	1758.84			
ガス温度	燃焼室出口	℃	943	939		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	170	173		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	5.2	13.2		9.2			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/ m ³ N	———	———		———	———	———	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	———	———		———	———	———	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	———	———		———	———	———	
	ばいじん	g/ m ³ N	———	———		———	———	———	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	3,702.26 t	※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む ※2 破碎処理後の可燃物
破碎可燃ごみ※2	-21.45 t	
合 計	3,680.81 t	

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	650.68	2864.91	3515.59	1757.80			
ガス温度	燃焼室出口	℃	505	516		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	169	172		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	4.1	12.8		8.5			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/ m ³ N	――	――		――	――	――	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	――	――		――	――	――	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	――	――		――	――	――	
	ばいじん	g/ m ³ N	――	――		――	――	――	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³ N	――	――		――	――	――	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。
※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。
※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	3,978.17 t
破碎可燃ごみ※2	-0.45 t
合 計	3,977.72 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む
能登災害廃棄物含む(R6.9～

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ
施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2698.48	2699.96	5398.44	2699.22			
ガス温度	燃焼室出口	℃	912	927		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	173	172		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	3.4	12.5		8.0			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/ m³N	6	――		6.0	2025年9月30日	2025年10月20日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	25	――		25.0	2025年9月30日	2025年10月20日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	0.2	――		0.2	2025年9月30日	2025年10月20日	
	ばいじん	g/ m³N	<0.002	――		<0.002	2025年9月30日	2025年10月20日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m³N	0.015	0.0024		0.0087	2025年9月25日	2025年10月29日	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,049.86 t
破碎可燃ごみ※2	-21.43 t
合 計	4,028.43 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む
能登半島震災ごみ含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2809.46	221.15	3030.61	1515.31			
ガス温度	燃焼室出口	℃	915	913		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	172	165		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	3.8	14.3	※2号炉は立ち上げ時の数値	9.1			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	———	———		———			
	窒素酸化物(Nox)	ppm	———	———		———			
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	———	———		———			
	ばいじん	g/m ³ N	———	———		———			
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	3,758.43 t
破碎可燃ごみ※2	53.30 t
合 計	3,811.73 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む
能登半島震災ごみ含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2965.58	1760.33	4725.91	2362.96			
ガス温度	燃焼室出口	℃	953	934		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	177	174		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	4.4	16.4		10.4			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	9.0	2.8		5.9	11/5,21	2025年12月20日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	8.0	8.9		8.5	11/5,21	2025年12月20日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	1.200	<1		1.198	11/5,21	2025年12月20日	
	ばいじん	g/m ³ N	<0.002	<0.002		<0.002	11/5,21	2025年12月20日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,417.54 t	※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む 能登半島震災ごみ含む ※2 破碎処理後の可燃物
破碎可燃ごみ※2	35.28 t	
合 計	4,452.82 t	

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	0.00	3190.06	3190.06	1595.03			
ガス温度	燃焼室出口	℃	――	945		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	――	178		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	――	17.4		17.4			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	――	――		――	――	――	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	――	――		――	――	――	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	――	――		――	――	――	
	ばいじん	g/m ³ N	――	――		――	――	――	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	――	――		――	――	――	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

施設名：東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所：愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	3,742.35 t
破碎可燃ごみ※2	-3.03 t
合 計	3,739.32 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2853.84	3020.20	5874.04	2937.02			
ガス温度	燃焼室出口	℃	961	945		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	176	178		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	4.9	14.9		9.9			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	――	――		――	――	――	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	――	――		――	――	――	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	――	――		――	――	――	
	ばいじん	g/m ³ N	――	――		――	――	――	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	――	――		――	――	――	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	3,293.16 t	※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む ※2 破碎処理後の可燃物	施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ
破碎可燃ごみ※2	19.69 t		施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地
合 計	3,312.85 t		

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	1233.44	998.42	2231.86	1115.93			
ガス温度	燃焼室出口	℃	949	923		――			※5
	ろ過集じん器入口	℃	175	176		――			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	3.7	14.5		9.1			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m³N	3.2	3.4		6.00	2026年2月27日	2026年3月21日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	27	9		17.75	2026年2月27日	2026年3月21日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	<1	<1		<1	2026年2月27日	2026年3月21日	
	ばいじん	g/m³N	<0.002	<0.002		<0.002	2026年2月27日	2026年3月21日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	――	――		――	――	――	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ)※1	4,034.07 t
破碎可燃ごみ※2	3.83 t
合 計	4,037.90 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破碎処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
ごみ処理量		t	2954.79	3080.58	6035.37	3017.69			
ガス温度	燃焼室出口	℃	967	941		——			※5
	ろ過集じん器入口	℃	175	176		——			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素※3	ppm	3.5	14.0		8.8			
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	——	——		——	——	——	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	——	——		——	——	——	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	——	——		——	——	——	
	ばいじん	g/m ³ N	——	——		——	——	——	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	——	——		——	——	——	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続1h平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値